



06

## Cassette di ispezione ed accessori

06

**pag.**

Cassette di ispezione in metallo

169

Cassette di ispezione in plastica 'TUTTO'

173



**Collettori installabili nelle cassette metalliche**

Per agevolare la scelta delle cassette, negli esempi di installazione sono presenti due tabelle dove vengono indicati il massimo numero di vie installabili relativo a collettori termoelettrici flangiati mis. 1" e per collettori termoelettrici maschio-femmina mis. 1" e 1"1/4.



Nella determinazione degli ingombri è stata considerata, nel primo caso la presenza del collettore, di una valvola a sfera o di una valvola di zona, del raccordo intermedio e del tappo di chiusura, mentre nel secondo caso la presenza del collettore, del raccordo intermedio e del tappo di chiusura.


**ART. 7148-7150**

**ART. 7165**
**Esempi di installazione:**

larghezza cassetta	componenti installabili
400	VALVOLA + COLLETTORE 4 VIE + RACCORDO + TAPPO
600	VALVOLA + COLLETTORE 7 VIE + RACCORDO + TAPPO
800	VALVOLA + COLLETTORE 10 VIE + RACCORDO + TAPPO
1000	VALVOLA + COLLETTORE 12 VIE + RACCORDO + TAPPO
1200	VALVOLA + COLLETTORE 14 VIE + RACCORDO + TAPPO

larghezza cassetta	componenti installabili
400	COLLETTORE 6 VIE + RACCORDO + TAPPO
600	COLLETTORE 9 VIE + RACCORDO + TAPPO
800	COLLETTORE 12 VIE + RACCORDO + TAPPO
1000	COLLETTORE 14 VIE + RACCORDO + TAPPO



NB Gli esempi di installazione si riferiscono a tutti i modelli di cassette in metallo. (Art. 7148-7150-7165)

Cassetta in lamiera verniciata per collettori di distribuzione idraulica.

- Profondità regolabile da 110mm a 150mm
- Sportello completo di serratura taglio cacciavite



### ART. 7150

Codice	mis/mm	€	conf
7150 40	400x450x110	144,73	1
7150 50	500x450x110	155,59	1
7150 60	600x450x110	160,71	1
7150 80	800x450x110	179,25	1
7150 100	1000x450x110	204,48	1
7150 120	1200x450x110	236,30	1

Telaio in lamiera verniciata completo di sportello per collettori di distribuzione idraulica.

- Sportello completo di serratura taglio cacciavite
- Adatto per cassette Art. 7148-7150



### ART. 7152

Codice	mis/mm	€	conf
7152 40	400x450x110	87,24	1
7152 50	500x450x110	91,85	1
7152 60	600x450x110	96,47	1
7152 80	800x450x110	106,25	1
7152 100	1000x450x110	125,22	1
7152 120	1200x450x110	150,02	1

Cassetta in lamiera zincata con coperchio verniciato per collettori di distribuzione idraulica.

- Profondità regolabile da 110mm a 150mm
- Sportello completo di serratura taglio cacciavite



### ART. 7148

Codice	mis/mm	€	conf
7148 40	400x450x110	100,22	1
7148 50	500x450x110	107,22	1
7148 60	600x450x110	111,37	1
7148 80	800x450x110	124,10	1
7148 100	1000x450x110	141,53	1
7148 120	1200x500x110	163,57	1

Supporto per installazione a pavimento della cassetta in lamiera zincata con coperchio verniciato ( Art. 7148).



### ART. 7149

Codice	mis/mm	€	conf
7149 40	400x110	44,94	1
7149 50	500x110	47,50	1
7149 60	600x110	52,08	1
7149 80	800x110	63,75	1
7149 100	1000x110	72,65	1
7149 120	1200x110	79,47	1

Cassetta in lamiera verniciata con piedino incorporato per collettori di distribuzione idraulica.

- Profondità regolabile da 150mm a 190mm
- Sportello completo di serratura taglio cacciavite



### ART. 7165

Codice	mis/mm	€	conf
7165 70	700x600x150	250,50	1
7165 80	800x600x150	264,16	1
7165 90	900x600x150	288,31	1
7165 100	1000x600x150	339,00	1
7165 110	1100x600x150	360,10	1
7165 120	1200x600x150	388,43	1

Telaio in lamiera verniciata completo di sportello per collettori di distribuzione idraulica.

- Sportello completo di serratura taglio cacciavite



### ART. 7166

Codice	mis/mm	€	conf
7166 70	700x600x150	133,79	1
7166 80	800x600x150	147,48	1
7166 90	900x600x150	157,45	1
7166 100	1000x600x150	168,49	1
7166 110	1100x600x150	179,72	1
7166 120	1200x600x150	189,37	1

STAFFA UNIVERSALE in plastica per raccordi (Art. 5650-5700-5750).  
 Possibilità di alloggiare ogni tipo di collettore usando gli appositi supporti  
 ( Art. 7500 - 7550 ).  
 Disponibile nei colori BIANCO, BLU e ROSSO.

BI = BIANCO BL = BLU RO = ROSSO


**ART. 7475**

Codice	mis/mm	€	conf
7475 BI	300	3,26	1
7475 BL	300	3,26	1
7475 RO	300	3,26	1

Staffa in metallo completa di supporti per cassetta di ispezione  
 ( Art . 7148 - 7150 - 7155 - 7165 ).


**ART. 7480**

Codice	mis	€	conf
7480 34	3/4"	5,57	6
7480 1	1"	5,67	6
7480 114	1"1/4	6,16	6

Staffa in metallo per cassetta di ispezione ( Art. 7148 - 7150 - 7155 - 7165 ).


**ART. 7485**

Codice	€	conf
7485	2,67	25

Supporti per collettori predisposti per aggancio su staffa in metallo ( Art. 7485 ).


**ART. 7490**

Codice	mis	€	conf
7490 34	3/4"	3,03	50
7490 1	1"	3,03	50
7490 114	1"1/4	3,75	50

Canalina per bloccaggio staffe su cassetta in metallo  
 (Art. 7150 - 7155).


**ART. 7153**

Codice	€	conf
7153	5,46	-

Kit per bloccaggio telaio su cassetta in metallo composto da:

- nr. 4 viti ad alette M5x10
- nr. 4 viti ad alette M6x10


**ART. 8556**

Codice	€	conf
8556 08	4,47	-

Kit per bloccaggio canaline su cassette in metallo (Art. 7150 - 7155 - 7165 ) composto da:

- nr. 4 dadi M8
- nr. 4 viti M8
- nr. 4 ranelle


**ART. 8557**

Codice	mis	€	conf
8557 04	M8	9,72	-

Cassetta in lamiera con coperchio verniciato e piedino incorporato per collettori di distribuzione idraulica.

- Profondità regolabile da 80mm a 120mm
- Sportello completo di serratura taglio cacciavite



Supporti per fissaggio collettori semplici, componibili e termoelettrici.



### ART. 7553

Codice	mis	€	conf
7553 1	1"	2,86	100

### ART. 7158

Codice	mis/mm	€	conf
7158 60	600x500x80	142,03	1
7158 85	850x500x80	162,35	1

### Indicazioni per l'installazione

Numero di vie	Codice cassetta
fino a 7 vie	7158 60
fino a 12 vie	7158 85

### Collettori installabili

**Collettore di ritorno 1" M-F: art.3913 da 4 a 12 derivazioni**



Sulla mandata è possibile scegliere se installare:

**Collettori con flussimetri 1" M-F: art. 3970 da 4 a 12 derivazioni**

oppure

**Collettori di bilanciamento 1" M-F: art. 3923 da 4 a 12 derivazioni**



### Supporti art. 7553 per fissaggio collettori

Per fissare i collettori in cassetta, sono presenti due guide orizzontali nelle quali verranno inseriti i supporti art. 7553 1.

La coppia di supporti presenti all'interno della confezione hanno due differenti dimensioni:

- Il supporto corto verrà utilizzato per il collettore installato in alto
- Il supporto lungo verrà utilizzato per il collettore installato in basso questo per permettere il passaggio delle tubazioni del collettore superiore.


#### SUPPORTO CORTO PER COLLETTORE SUPERIORE



#### SUPPORTO LUNGO PER COLLETTORE INFERIORE



### Componenti installabili per allacciamenti a sinistra



**Art. 4071 138**  
Raccordo 1" M con valvola di sfogo aria automatica e rubinetto di scarico



**Art. 4071 M138**  
Raccordo 1" M con valvola di sfogo aria manuale e rubinetto di scarico



**Art. 3054 1R**  
Valvola a sfera portatermometro 1" F-F rossa




**Art. 3054 1B**  
Valvola a sfera portatermometro 1" F-F blu



**Art. 2653 80**  
Termometro 80°C per valvola portatermometro

### Componenti installabili per allacciamenti a destra



**Art. 4070 138**  
Raccordo 1" F con valvola di sfogo aria automatica e rubinetto di scarico



**Art. 4070 M138**  
Raccordo 1" F con valvola di sfogo aria manuale e rubinetto di scarico



**Art. 3058 1R**  
Valvola a sfera portatermometro 1" M-F rossa



**Art. 3058 1B**  
Valvola a sfera portatermometro 1" M-F blu



**Art. 2653 80**  
Termometro 80°C per valvola portatermometro